



HIGH SECURITY



MICROFONOS TELEFONICOS


UHF Micro Telefónico Digital - HS - 9108

Descripción:

Uno de los problemas mas grandes de las escuchas telefonicas de un interno dentro de las centrales digitales es que no se pueden utilizar transmisores o grabadores telefonicos por diversos motivos: www.lacasadelespia.com

1- El principal motivo es que entre la central y los internos se envian paquetes de datos (voz digital) y si uno instala un transmisor en serie dentro de la central va a recibir en el receptor una señal codificada indescifrable o tambien puede interferir en la transmision de los paquetes (voz digital) dejando a ese interno sin linea.

2- Las centrales telefonicas trabajan con diferentes voltajes, dependiendo la marca, impidiendo poder alimentar al transmisor con la tension de una linea convencional analoga para lo cual se encuentran diseñados, por eso este transmisor se alimenta con una pila.



CUANDO UTILIZAR EL UHF TELEFONICO DIGITAL?

Quando se de la situacion de tener que tomar un interno dentro de una central digital, este transmisor esta diseñado para ser instalado facilmente dentro del tubo telefonico o dentro del mismo telefono practicamente sin modificar su peso.

Se alimenta de una pila de 3 volts Lithium redonda que brinda una transmision de 20 hrs.

A diferencia de los otros modelos de transmisores telefonicos que se activan por la caida de tension de la linea, este dispositivo posee un circuito de activacion automatico que comenzara a transmitir cada vez que se levante el tubo del telefono tambien pudiendo escuchar la comunicaciones entre internos.



www.lacasadelespia.com

E-mail: info@lacasadelespia.com

Tel Argentina: (0054) 11 - 4325 - 1606



www.acasadoespiao.com

E-mail: info@acasadoespiao.com

Tel Brasil: (0055) 11 - 3323 - 5913



www.contraespionaje.com.mx

E-mail: info@contraespionaje.com.mx

Tel México: (0052) 55 - 5351 - 4980 / (0052) 55 - 1166 - 9314



www.colombiahhs.com

E-mail: info@colombiahhs.com

Tel Colombia: (0057) 1 - 426 - 3918



Esta activación automática permitirá utilizar esas 20 hrs únicamente cuando el teléfono se encuentre en uso. Al levantar el tubo comenzará una transmisión nítida y estable hacia el receptor pudiendo realizar la escucha en vivo o bien conectando al receptor un grabador digital con activación por voz para su posterior reproducción.


También funciona perfectamente con los teléfonos de líneas convencionales.

FÁCIL INSTALACION:

-En cualquier interno de una central analógica o digital, incluso en teléfonos convencionales, se debe abrir el teléfono o el tubo y conectar en paralelo los dos cables del transmisor a los dos cables del parlante (generalmente amarillo y verde).

Transmitirá todas las comunicaciones incluso las comunicaciones entre internos de ese teléfono.

En los teléfonos convencionales también puede instalarse en paralelo sobre los dos cables de la línea y transmitirá todas las comunicaciones de todos los teléfonos que se encuentren conectados a esa línea. (N.R.)



Kit UHF Telefónico Digital:

Micrófono UHF Telefónico Digital
Receptor de Micrófonos y accesorios
Grabador Digital 90 hrs. con descarga a PC
Cable de conexión entre receptor y grabador digital



www.lacasadelespia.com

E-mail: info@lacasadelespia.com
Tel Argentina: (0054) 11 - 4325 - 1606



www.acasadoespiao.com

E-mail: info@acasadoespiao.com
Tel Brasil: (0055) 11 - 3323 - 5913



www.contraespionaje.com.mx

E-mail: info@contraespionaje.com.mx
Tel México: (0052) 55 - 5351 - 4980 / (0052) 55 - 1166 - 9314



www.colombiahhs.com

E-mail: info@colombiahhs.com
Tel Colombia: (0057) 1 - 426 - 3918



Receptores compatibles con micrófono HS-9108:



RECEPTOR UHF

RECEPTOR UHF TARJETA

RECEPTOR UHF AUTOMATICO

CODIGO	HS-9187	HS - 9189	HS - 9226
AUTONOMIA	30 hrs.	7 hrs.	20 hrs.
ALIMENTACION	Bateria 9 Volts	Pila 1 x Cr2430	2 X D / 3volts DC
CANALES	A - B - C	A - B - C	A - B
DIMENSIONES	56 x 21 x 83 mm	55 x 5 x 85 mm	92 x 242 x 39 mm
PESO	195 gr	28 gr	1100gr



www.lacasadelespia.com

E-mail: info@lacasadelespia.com
Tel Argentina: (0054) 11 - 4325 - 1606



www.contraespionaje.com.mx

E-mail: info@contraespionaje.com.mx
Tel México: (0052) 55 - 5351 - 4980 / (0052) 55 - 1166 - 9314



www.acasadoespiao.com

E-mail: info@acasadoespiao.com
Tel Brasil: (0055) 11 - 3323 - 5913



www.colombiahs.com

E-mail: info@colombiahs.com
Tel Colombia: (0057) 1 - 426 - 3918

