



# *Campera* *Camara* *con Maletin Receptor - Hs-9131*



[www.lacasadelespia.com](http://www.lacasadelespia.com)

E-mail: [info@lacasadelespia.com](mailto:info@lacasadelespia.com)

Tel Argentina: (0054) 11 - 4325-1606



[www.brasilsecurity.com](http://www.brasilsecurity.com)

E-mail: [info@brasilsecurity.com](mailto:info@brasilsecurity.com)

Tel Brasil: (0055) 11 - 3323 - 5913



[www.contraespionaje.com.mx](http://www.contraespionaje.com.mx)

E-mail: [info@contraespionaje.com.mx](mailto:info@contraespionaje.com.mx)

Tel México: (0052) 55 - 5351 - 4980 / (0052) 55 - 1166 - 9314



[www.colombiahs.com](http://www.colombiahs.com)

E-mail: [info@colombiahs.com](mailto:info@colombiahs.com)

Tel Colombia: (0057) 1 - 426 - 3918



## CAMARAS PORTABLES INALAMBRICAS

### Campera Cámara con Maletín Receptor - HS - 9131

#### Descripción:

Este sistema de cámara oculta profesional está diseñado para operaciones de transmisión de audio y video en forma inalámbrica. Asimismo, la Campera Cámara puede ser conectada directamente al grabador digital de audio y video. De esta manera el usuario podrá optar por un uso en forma inalámbrica o por cable dependiendo el tipo de aplicación.



Nuestros sistemas se caracterizan por ser sumamente profesionales y de fácil operación.

- 1- Campera Cámara
- 2- Receptor de Audio y Video 1200 Mhz 8 canales
- 3- Antena Panel Direccional 1200 Mhz 5 Dbi
- 4- Antena Omnidireccional
- 5- Transmisor Táctico 1200 Mhz 1 Watt
- 6- Minigrabador Digital AV-200 (40 Gb)

*Antena opcional para receptor (no incluida):*

- 7- Antena con Base Magnética Omnidireccional 1200 Mhz



[www.lacasadelespia.com](http://www.lacasadelespia.com)



[www.lacasadelespia.com](http://www.lacasadelespia.com)  
E-mail: [info@lacasadelespia.com](mailto:info@lacasadelespia.com)  
Tel Argentina: (0054) 11 - 4325-1606



[www.contraespionaje.com.mx](http://www.contraespionaje.com.mx)  
E-mail: [info@contraespionaje.com.mx](mailto:info@contraespionaje.com.mx)  
Tel México: (0052) 55 - 5351 - 4980 / (0052) 55 - 1166 - 9314



[www.brasilsecurity.com](http://www.brasilsecurity.com)  
E-mail: [info@brasilsecurity.com](mailto:info@brasilsecurity.com)  
Tel Brasil: (0055) 11 - 3323 - 5913



[www.colombiahhs.com](http://www.colombiahhs.com)  
E-mail: [info@colombiahhs.com](mailto:info@colombiahhs.com)  
Tel Colombia: (0057) 1 - 426 - 3918





## Campera Cámara:

Esta campera tiene instalada a la altura del pecho una microcamara color de alta resolución y plano gran angular. El trabajo realizado el interior de la campera es tan minucioso que permite al usuario desplazarse como si no portaría el sistema, ningún cable podrá ser advertido ya que los mismos se encuentran ocultos por el interior de la tela. La microcamara es instalada con un leve plano hacia arriba, pudiendo así mantener una conversación frente a frente con una persona y obtener una imagen optima desde la cintura hasta la cara. Para la grabación de audio utiliza un micrófono amplificado de excelente fidelidad y alta ganancia, que permite capturar una conversación con perfecta claridad para posteriormente interpretarla fácilmente durante su reproducción. Diseñamos sobre talles XL / L / M / S.

La Grabadora digital o el Transmisor táctico de Audio y Video se oculta en el bolsillo interno de la campera sin generar ningún volumen visible que pueda alertar de su presencia.



- **Uso Alámbrico:**

Sistema Anteojos Cámara conectado al Minigrabador Digital de Audio y Video AV-200.



- **Uso Inalámbrico:**

En caso de conectarle el Transmisor Táctico, el sistema enviará la señal hacia el Maletín receptor hasta una distancia de 300 ~400 mts. en condiciones óptimas (sin obstáculos).



[www.lacasadelespia.com](http://www.lacasadelespia.com)  
E-mail: [info@lacasadelespia.com](mailto:info@lacasadelespia.com)  
Tel Argentina: (0054) 11 - 4325-1606



[www.contraespionaje.com.mx](http://www.contraespionaje.com.mx)  
E-mail: [info@contraespionaje.com.mx](mailto:info@contraespionaje.com.mx)  
Tel México: (0052) 55 - 5351 - 4980 / (0052) 55 - 1166 - 9314



[www.brasilsecurity.com](http://www.brasilsecurity.com)  
E-mail: [info@brasilsecurity.com](mailto:info@brasilsecurity.com)  
Tel Brasil: (0055) 11 - 3323 - 5913



[www.colombiahs.com](http://www.colombiahs.com)  
E-mail: [info@colombiahs.com](mailto:info@colombiahs.com)  
Tel Colombia: (0057) 1 - 426 - 3918





NOTA: Recomendamos utilizar la configuración inalámbrica cuando la filmación sea de carácter riesgoso, se necesite de un equipo de apoyo para el agente o se requiera información en tiempo real para acciones inmediatas.

## Maletín Receptor:

### Campera Cámara



### Maletín Receptor



[www.lacasadelespia.com](http://www.lacasadelespia.com)

La señal de audio y video es recibida a distancia por medio de la antena Panel Direccional de 5 Dbi. El Receptor posee 8 canales seleccionables y batería interna recargable de Lithium de alta capacidad para operaciones de más de 3,5 hrs.

El mismo puede ser seteado en modo de recepción fija en un solo canal, o en modo secuencial de más de un canal para operaciones donde se deba monitorear a más de una cámara oculta inalámbrica. El receptor tiene un conector tipo SMA, permitiendo seleccionar distintos tipos de antena según la zona de trabajo.

La señal de audio y video se puede monitorear y grabar en forma simultánea desde la Minigrabadora AV-200, la cual posee un display de 3,5" de alta definición. En la grabación quedarán estampadas la fecha y la hora de la filmación para poder utilizarla como prueba. El grabador digital, tiene un disco rígido de 40 Gb permitiendo realizar grabaciones de hasta 40 hrs. en alta definición. Las grabaciones pueden ser reproducidas en formato análogo desde una TV o en formato digital en una computadora, descargando la grabación en segundos por medio de su puerto USB 2.0.



[www.lacasadelespia.com](http://www.lacasadelespia.com)



[www.lacasadelespia.com](http://www.lacasadelespia.com)  
E-mail: [info@lacasadelespia.com](mailto:info@lacasadelespia.com)  
Tel Argentina: (0054) 11 - 4325-1606



[www.contraespionaje.com.mx](http://www.contraespionaje.com.mx)  
E-mail: [info@contraespionaje.com.mx](mailto:info@contraespionaje.com.mx)  
Tel México: (0052) 55 - 5351 - 4980 / (0052) 55 - 1166 - 9314



[www.brasilsecurity.com](http://www.brasilsecurity.com)  
E-mail: [info@brasilsecurity.com](mailto:info@brasilsecurity.com)  
Tel Brasil: (0055) 11 - 3323 - 5913



[www.colombiahhs.com](http://www.colombiahhs.com)  
E-mail: [info@colombiahhs.com](mailto:info@colombiahhs.com)  
Tel Colombia: (0057) 1 - 426 - 3918





Luego de realizar varias pruebas, hemos seleccionado la Antena Panel Direccional 1200 Mhz, para aumentar el alcance de recepción. La misma se puede implementar apuntando en forma direccional o buscando el mejor rebote de señal, incluso con el maletín cerrado. Otra ventaja de esta antena, es que puede operar dentro del vehículo a través de los vidrios sin generar ningún tipo de atenuación en la recepción, conectándola a un cable de 1,5 mts el cual está incluido. Sirve tanto para uso en interiores como en exteriores y posee la misma ganancia que una antena yagui de 7 elementos, pero con un tamaño considerablemente reducido.



**Características Técnicas:**

**Campera Cámara:**

● Microcámara:	Color
● Sensor:	CCD
● Líneas Resolución:	450
● Señal:	NTSC
● Sensibilidad Luz:	0.2lux
● Lente:	Pinhole 3,7mm
● Plano:	90°
● Micrófono:	Amplificado
● Alimentación:	9 ~ 12 Volts
● Talles:	Talles XL / L / M / S a elección





### Transmisor Táctico de Audio y Video:

• Frecuencia:	1200 Mhz
• Potencia:	1 Watt
• Batería:	Lithium integrada recargable 3.7 Volts 1800 mA
• Leds:	Indicadores de estado
• Alimentación:	Para cámara externa
• Funda:	Uso Portable
• Alarma:	Alerta Batería baja por vibración
• Canales:	Selección de 6 Canales
• Cargador:	5 Volts / 2 Amp 110-220 V
• Alimentación:	9 Volts
• Auto Transmisión:	120 minutos / 90 con alimentación de cámara
• Peso:	65 g
• Dimensiones:	78 x 66 x 15 mm



[www.lacasadelespia.com](http://www.lacasadelespia.com)

### Receptor de Audio y Video:

• Frecuencia:	1200 Mhz
• Canales:	8
• Ancho Banda RX:	5,5 Mhz
• Salida AV:	Plug de 3,5 mm RCA Audio y Video
• Cargador:	5 Volts / 2 Amp 110-220 V
• Batería:	Lithium Recargable 3,7 Volts 1800 mA
• Tiempo de carga:	2 Hs.
• Leds Indicadores:	ON, Carga y Batería Baja
• Autonomía:	3.5 hrs
• Conector Antena	SMA
• Peso:	135 g
• Dimensiones:	110 x 70 x 20 mm



[www.lacasadelespia.com](http://www.lacasadelespia.com)





### Antena Panel Direccional 1200 Mhz

• Frecuencia:	1100 / 1300 Mhz
• Tipo:	Panel Direccional
• Polarización:	Vertical
• Apertura Horizontal:	55°
• Apertura Vertical:	56°
• Ganancia:	5 Dbi
• Impedancia:	50 Ohms
• Conector:	SMA
• Dimensiones:	110 x 110 x 27 mm
• Cable:	1.5 Metros (SMA macho -SMA Hembra)
• Peso:	300g



### Minigrabador Digital AV-200:

• Estampado:	Fecha y hora durante la grabación
• Encendido:	Rapido "REC" para grabación oculta
• Autonomía:	Alta
• Display:	3.5"
• Formato de Grab:	640 x 480 / 320 x 240
• Software:	Activación por movimiento
• Almacenamiento:	40 GB HDD
• Tiempo Grab:	Audio y video alta calidad - 40 hs
• Interfase:	High Speed USB 2.0 (compatible USB 1.1)
• Cable:	1.5 Metros (SMA macho -SMA Hembra)
• Batería:	3.7 V 2200mAH Li-Polymer Batería Recargable
• Dimensiones:	147 x 83 x 26.7 mm
• Peso:	320g (con batería)



[www.lacasadelespia.com](http://www.lacasadelespia.com)  
E-mail: [info@lacasadelespia.com](mailto:info@lacasadelespia.com)  
Tel Argentina: (0054) 11 - 4325-1606



[www.contraespionaje.com.mx](http://www.contraespionaje.com.mx)  
E-mail: [info@contraespionaje.com.mx](mailto:info@contraespionaje.com.mx)  
Tel México: (0052) 55 - 5351 - 4980 / (0052) 55 - 1166 - 9314



[www.brasilsecurity.com](http://www.brasilsecurity.com)  
E-mail: [info@brasilsecurity.com](mailto:info@brasilsecurity.com)  
Tel Brasil: (0055) 11 - 3323 - 5913



[www.colombiahhs.com](http://www.colombiahhs.com)  
E-mail: [info@colombiahhs.com](mailto:info@colombiahhs.com)  
Tel Colombia: (0057) 1 - 426 - 3918





ACCESORIO NO INCLUIDO:

*Antena con Base Magnética Omnidireccional 1200 Mhz:*

• Frecuencia:	1000 / 1200 Mhz
• Tipo:	Omnidireccional
• Ganancia:	6 Dbi
• Impedancia:	50 Ohms
• Conector:	SMA
• Dimensiones:	
• Cable:	1,5 Metros
• Peso	350 g



[www.lacasadelespia.com](http://www.lacasadelespia.com)  
E-mail: [info@lacasadelespia.com](mailto:info@lacasadelespia.com)  
Tel Argentina: (0054) 11 - 4325-1606



[www.contraespionaje.com.mx](http://www.contraespionaje.com.mx)  
E-mail: [info@contraespionaje.com.mx](mailto:info@contraespionaje.com.mx)  
Tel México: (0052) 55 - 5351 - 4980 / (0052) 55 - 1166 - 9314



[www.brasilsecurity.com](http://www.brasilsecurity.com)  
E-mail: [info@brasilsecurity.com](mailto:info@brasilsecurity.com)  
Tel Brasil: (0055) 11 - 3323 - 5913



[www.colombiahs.com](http://www.colombiahs.com)  
E-mail: [info@colombiahs.com](mailto:info@colombiahs.com)  
Tel Colombia: (0057) 1 - 426 - 3918

