



HIGH SECURITY



MICROFONIA

UHF KONTACT - HS-9251

Descripcion:

Este modelo, es el "micrófono de contacto" mas pequeño del mundo de transmisión inalámbrica. Muy fácil para ser portado, hasta en el bolsillo, para utilizarlo en cualquier situación que sea necesario.

Con solo apoyarlo sobre la pared, permite atravesar hasta 35 cm. de materia pudiendo escuchar perfectamente la conversaciones que suceden del otro lado y transmitir las inalámbricamente (UHF) hasta un receptor que se encuentre a una distancia de hasta 100 mtrs.

Esta unidad no tiene salida de auriculares, la señal debe ser monitoreada con un receptor de micrófonos para realizar la escucha. El principio de funcionamiento de un estetoscopio para escuchar, es que el sonido que se produce dentro de una habitación al conversar, genera vibraciones sobre las paredes o estructuras sólidas de la habitación. Captando y amplificando estas vibraciones micrométricas del otro lado de la pared, es posible volver a 'traducir' esas vibraciones a sonido comprensible. La superficie del micrófono de contacto es de imán, para poder dejarlo apoyado firmemente sobre estructuras metálicas. Para dejarlo instalado sobre la pared durante largos lapsos, se puede usar una pequeña superficie circular metálica pegada con masilla sobre la pared y luego apoyar el micrófono de contacto sobre el metal.

Ideal para aplicaciones Tácticas.



www.lacasadelespia.com



www.lacasadelespia.com



www.lacasadelespia.com

E-mail: info@lacasadelespia.com

Tel Argentina: (0054) 11 - 4325 - 1606



www.acasadoespiao.com

E-mail: info@acasadoespiao.com

Tel Brasil: (0055) 11 - 3323 - 5913



www.contraespionaje.com.mx

E-mail: info@contraespionaje.com.mx

Tel México: (0052) 55 - 5351 - 4980 / (0052) 55 - 1166 - 9314



www.colombiahhs.com

E-mail: info@colombiahhs.com

Tel Colombia: (0057) 1 - 426 - 3918



Consejos de uso:

* No es conveniente para su uso en paredes que estén en construcción o que tengan muchas vibraciones. Esto podría producir dificultades a la hora de escuchar el sonido. Esta unidad ha sido diseñada para amplificar sonidos a través de materiales duros.

* La experiencia con el uso de este micrófono nos lleva a decir que los mejores materiales para la recepción del sonido son paredes, marcos, tuberías de agua, de gas, tubos de acero... Le recomendamos intentar la escucha desde distintas posiciones y lugares antes de dejarlo instalado.

* El micrófono de contacto es extremadamente delicado y sensible, no lo arrastre por la pared u otras superficies.



Características Técnicas:

• Dimensiones:	33 x 27 mm
• Largo de Antena:	195 mm
• Peso:	30 grs
• Batería:	CR2032 3 Volts
• Autonomía:	35 hs. aprox
• Conector antena:	A rosca
• Material:	Cerámico
• Traspaso materia:	35 cm. Dependiendo de estructura
• Alcance:	50 - 100m
• Potencia:	5 mW



El UHF KONTACT incluye:

- Estetoscopio inalámbrico UHF KONTACT
- Antena

***Distancia:** La distancia de transmisión esta estimada en interiores siempre utilizando nuestros Receptores UHF. La misma variara dependiendo las estructuras que deba traspasar dicha transmisión, el espectro radio eléctrico, las condiciones atmosféricas y otros factores que hacen que las comunicaciones sean de mayor o menor alcance.



www.lacasadelespia.com
E-mail: info@lacasadelespia.com
Tel Argentina: (0054) 11 - 4325 - 1606



www.contraespionaje.com.mx
E-mail: info@contraespionaje.com.mx
Tel México: (0052) 55 - 5351 - 4980 / (0052) 55 - 1166 - 9314



www.acasadoespiao.com
E-mail: info@acasadoespiao.com
Tel Brasil: (0055) 11 - 3323 - 5913



www.colombiahs.com
E-mail: info@colombiahs.com
Tel Colombia: (0057) 1 - 426 - 3918





Receptores compatibles con micrófono HS-9251:



RECEPTOR UHF

RECEPTOR UHF TARJETA

RECEPTOR UHF AUTOMATICO

CODIGO	HS-9187	HS - 9189	HS - 9226
AUTONOMIA	30 hrs.	7 hrs.	20 hrs.
ALIMENTACION	Bateria 9 Volts	Pila 1 x Cr2430	2 X D / 3volts DC
CANALES	A - B - C	A - B - C	A - B
DIMENSIONES	56 x 21 x 83 mm	55 x 5 x 85 mm	92 x 242 x 39 mm
PESO	195 gr	28 gr	1100gr



www.lacasadelespia.com

E-mail: info@lacasadelespia.com
Tel Argentina: (0054) 11 - 4325 - 1606



www.contraespionaje.com.mx

E-mail: info@contraespionaje.com.mx
Tel México: (0052) 55 - 5351 - 4980 / (0052) 55 - 1166 - 9314



www.acasadoespiao.com

E-mail: info@acasadoespiao.com
Tel Brasil: (0055) 11 - 3323 - 5913



www.colombiahhs.com

E-mail: info@colombiahhs.com
Tel Colombia: (0057) 1 - 426 - 3918

